



# intimus AutoShred 140 CP4

## DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA



### ENCIENDES. CARGAS. Y TE VAS. ¡HECHO!

Con nuestra destructora de documentos totalmente automática, estar alimentando manualmente el equipo es cosa del pasado. La INTIMUS AutoShred 140 CP4 garantiza una destrucción de datos segura y completamente automática de hasta 140 hojas en modo de alimentación automática. Con 54 dB(A), su funcionamiento es especialmente silencioso. La tecnología integrada de protección contra sobrecalentamiento y protección contra atascos de papel permite un funcionamiento óptimo y seguro. Tan pronto como finaliza el trabajo, se apaga automáticamente después de 5 minutos.

#### Perfecta para:

- \* Despacho & Oficina
- \* Usuarios: 1-2 usuarios..
- \* Destrucción de papel, tarjetas de crédito con banda magnética o chip electrónico.



**1.** ENCIENDES.



**2.** CARGAS.



**3.** Y TE VAS. ¡HECHO!

**ENCIENDES.  
CARGAS.  
Y TE VAS.  
¡HECHO!**



## Diseño

### USPs

- Con 54 dB(A), intimus AutoShred 140 CP4 es especialmente silenciosa y garantiza un entorno de trabajo cómodo.
- Se pueden alimentar hasta 140 hojas de papel de 80g con clips y grapas a través de la alimentación automática.
- Las tarjetas de crédito y hasta 10 hojas de papel de 80g se pueden destruir a través de la alimentación manual.
- La papelera es de fácil extracción y tiene 20 litros de capacidad y puede contener hasta 380 hojas de papel.
- Las partículas de 4 x 12 mm cumplen con el nivel de seguridad P-4 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964).
- La protección contra sobrecalentamiento y la tecnología de protección contra atascos de papel garantizan un funcionamiento óptimo y seguro.
- El equipo se apague automáticamente tras 5 minutos de inactividad, de esta manera conservando energía.
- Sus prácticas ruedas le permiten desplazarla al lugar que necesite de forma sencilla.



Papelera extraíble de 20 litros



Destruye documentos con clips y grapas



# intimus AutoShred 140 CP4

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



P-4



140 hojas



20 litros



54 dB(A)

### Especificaciones

Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)*	P-4   T-4   E-3
Medida de las partículas	4 x 12 mm
Material admitido	Papel, grapas, clips y tarjetas de crédito
Ancho de trabajo	220 mm
Papelera	20 litros / hasta 380 hojas
Capacidad alim. 80 g/m <sup>2</sup> ****	Manual: 10 hojas Autofeed: 140 hojas**
Velocidad de corte 80 g/m <sup>2</sup>	hasta 190 mm/s
Número de usuarios	1-2 usuarios
Dimensiones W x D x H	37 x 28 x 50 cm
Nivel de ruido ***	54 dB(A)

### Especificaciones

Potencia	345 watt
Conexión eléctrica	220–240 V / 50–60 Hz
Peso	11 kg
Certificaciones	CE / UKCA
Apagado automático	✓
Start / Stop automático	✓
Modo Reverse	✓
Sensor de papelera llena	✓
Ruedas	✓

\* Nivel de seguridad conforme a la norma DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

\*\* En auto-feed.

\*\*\* Nivel de ruido en funcionamiento.

\*\*\*\* La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

2 Sólo tarjetas de identificación.

3 Sólo tarjetas de plástico con chip electrónico.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sujetos a cambios técnicos.

**¿ ALGUNA PREGUNTA?  
CONTACTE CON NOSOTROS:**

[www.neodal.es](http://www.neodal.es)