

intimus 1500 CP4

DESTRUCTORA DE OFICINA



PERFECTA PARA PEQUEÑAS OFICINAS O EL HOGAR

Con nuestra intimus 1500 CP4 puede destruir datos confidenciales de forma profesional y sencilla.

La destructora garantiza la destrucción segura de datos de hasta 15 hojas de papel de 80 g/m² en nivel P4 - 4,3 x 33 mm.

Destrucción sin esfuerzo gracias a la protección contra sobrecalentamiento integrada y la tecnología anti-atasco de papel. El material triturado se puede desechar fácilmente mediante un contenedor de recogida extraíble de 22 litros.

Perfecta para la destrucción segura de:


- **Papel**
incluyendo grapas y clips
- **Tarjetas de crédito**
con banda magnética y chip electrónico
- **Soportes ópticos**
como CD, DVD y discos Blu-ray



Uso intuitivo gracias a los botones claros y la pantalla LED.



Papelera extraíble de 22 litros con ventana de visualización.



Partículas de 4,3x33 mm con nivel de seguridad P-4 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Diseño

USPs

- Fácil destrucción de documentos gracias a la función automática de inicio/parada, protección contra sobrecalentamiento y tecnología anti-atasco de papel.
- La intimus 1500 CP4 destruye de forma fiable hasta 15 hojas de papel de 80 g/m2 con clips y grapas gracias a las cuchillas endurecidas.
- Las tarjetas de crédito y los CD/DVD también se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.
- La construcción y acabados cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- La papelera de 22 litros es fácil de vaciar, tiene ventana de visualización y capacidad para 450 hojas de papel.
- Las partículas de 4,3x33 mm cumplen con el nivel de seguridad P-4 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964).



Función de inicio/parada automática y tecnología anti atasco de papel.



Tritura documentos con clips y grapas.



Las tarjetas de crédito y los CD se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.



intimus 1500 CP4

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



P4*



15 hojas



22 litros



65 dB(A)**

| Especificaciones | |
|--|--|
| Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-4 O-3 T-4 |
| Tipo de corte | Partículas |
| Tamaño de corte papel | 4,3x33mm |
| Tamaño de corte tarjetas/cd... | 4,5x29mm |
| Material aceptado | Papel con grapas y clips, tarjetas de crédito y CDs/DVDs |
| Ancho de trabajo | 220 mm |
| Papelera | 22 litros / 450 hojas |
| Capacidad hojas 80 g/m ^{2***} | 15 hojas |
| Velocidad 80 g/m ² | hasta 20 mm/s |
| Nivel sonoro | 65 dB(A)** |
| Tiempo máximo de uso continuo | 5 min on / 45 min off |
| Dimensiones WxDxH | 570x350x250 mm |

| Especificaciones | |
|---|----------------------|
| Potencia Motor | 410 watt |
| Conexión | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Peso | 8,5 kg |
| Garantía de la máquina | 2 años |
| Garantía de los cabezales | 10 años |
| Certificaciones | CE |
| Start / stop automático | ✓ |
| Protección térmica Modo | ✓ |
| Stand-by | ✓ |
| Tecnología anti-atascos: auto stop + manual reverse | ✓ |
| Ventana de papelera llena | ✓ |
| Ruedas bloqueables | ✓ |

* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

** Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.

*** La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:

▪ www.neodal.es