



# intimus 1500 SP2

## DESTRUCTORA DE OFICINA



### PERFECTA PARA PEQUEÑAS OFICINAS O EL HOGAR

Con nuestra intimus 1500 SP2 puede destruir datos confidenciales de forma profesional y sencilla.

La destructora garantiza la destrucción segura de datos de hasta 11-12 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup> en P2 - 4 mm.

Destrucción sin esfuerzo gracias a la protección contra sobrecalentamiento integrada y la tecnología anti-atasco de papel. El material triturado se puede desechar fácilmente mediante un contenedor de recogida extraíble de 22 litros.

Perfecta para la destrucción segura de:

- **Papel**  
incluyendo grapas y clips
- **Tarjetas de crédito**  
con banda magnética y chip electrónico



Uso intuitivo gracias a los botones claros y la pantalla LED.



Papelera extraíble de 22 litros con ventana de visualización.



Partículas de 4 mm con nivel de seguridad P2 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



## Diseño

### USPs

---

- Fácil destrucción de documentos gracias a la función automática de inicio/parada, protección contra sobrecalentamiento y tecnología anti-atasco.
- La intimus 1500 SP2 tritura de forma fiable hasta 11-12 hojas de papel de 80 g/m2 con clips y grapas gracias a las cuchillas de acero templadas.
- Las tarjetas de crédito también se pueden triturar a través de una ranura de alimentación independiente.
- La construcción y acabados cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- La papelera de 22 litros es fácil de vaciar, tiene ventana de visualización y capacidad para 200 hojas de papel.
- Las partículas de 4 mm cumplen con el nivel de seguridad P-2 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Función de inicio/parada automática y tecnología anti atasco de papel.

---



Tritura documentos con clips y grapas.

---



Las tarjetas de crédito también se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.

---



# intimus 1500 SP2

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**P2\*****11-12 hojas****22 litros****56-58 dB(A)\*\***

Especificaciones	
Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2   T-2
Tipo de corte	Tiras
Tamaño de corte papel	4 mm
Tamaño de corte tarjetas/cd...	4 mm
Material aceptado	Papel con grapas y clips, tarjetas de crédito
Ancho de trabajo	220 mm
Papelera	22 litros / 200 hojas
Capacidad hojas 80 g/m <sup>2</sup> ***	11-12 hojas
Velocidad 80 g/m <sup>2</sup>	hasta 30 mm/s
Nivel sonoro	56-58 dB(A)**
Tiempo máximo de uso continuo	8 min on / 30 min off
Dimensiones WxDxH	570x350x250 mm

Especificaciones	
Potencia Motor	350 watt
Conexión	220-240 V / 50-60 Hz
Peso	7 kg
Garantía de la máquina	2 años
Garantía de los cabezales	10 años
Certificaciones	CE
Start / stop automático	✓
Protección térmica	✓
Modo Stand-by	✓
Tecnología anti-atascos: auto stop + manual reverse	✓
Ventana de papelera llena	✓
Ruedas bloqueables	✓

\* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

\*\* Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.

\*\*\* La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

**ALGUNA PREGUNTA?**  
**CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

▪ [www.neodal.es](http://www.neodal.es)