

# intimus 3500 CP5

## DESTRUCTORA DE OFICINA



### PERFECTA PARA OFICINAS CON HASTA 5 PERSONAS

Con nuestra intimus 3500 CP5 puede destruir datos confidenciales de forma profesional y sencilla.

La destructora garantiza la destrucción segura de datos de hasta 12-13 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup> en P-5- 2x10 mm. Destrucción sin esfuerzo gracias a la protección contra sobrecalentamiento integrada y la tecnología anti-atasco de papel. El material triturado se puede desechar fácilmente mediante un contenedor de recogida extraíble de 42 litros.

Perfecta para la destrucción segura de:

- **Paper**  
incluyendo grapas y sujetapapeles
- **Tarjetas de crédito**  
con banda magnética y chip electrónico



Uso intuitivo gracias a los botones claros y la pantalla LED.



Papelera extraíble de 42 litros con ventana de visualización.



Partículas de 2x10 mm con nivel de seguridad P-5 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



## Diseño

### USPs

---

- Fácil destrucción de documentos gracias a la función automática de inicio/parada, protección contra sobrecalentamiento y tecnología anti-atasco de papel.
- La intimus 3500 CP5 tritura de forma fiable hasta 12-13 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup> con clips y grapas gracias a las cuchillas endurecidas.
- Las tarjetas de crédito también se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.
- La construcción y acabados cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- El contenedor de 42 litros es fácil de vaciar, tiene ventana de visualización y capacidad para 1000 hojas de papel.
- Las partículas de 2x10 mm cumplen con el nivel de seguridad P-5 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964).



Función de inicio/parada automática y tecnología anti atasco de papel.



Tritura documentos con clips y grapas.



Las tarjetas de crédito se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.



# intimus 3500 CP5

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



P5\*



12-13 hojas



42 litros



55 dB(A)\*\*

---

### Specifications

---

Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-5   T-5
Tipo de corte	Partículas
Tamaño de corte papel	2x10 mm
Tamaño de corte tarjetas/cd...	2x10 mm
Material aceptado	Papel con grapas y clips y tarjetas de crédito
Ancho de trabajo	230 mm
Papelera	42 litros / 1000 hojas
Capacidad hojas 80 g/m <sup>2</sup> ***	12-13 hojas
Velocidad 80 g/m <sup>2</sup>	hasta 50 mm/s
Nivel sonoro	55 dB(A)**
Tiempo máximo de uso continuo	20 min on / 45 min off
Dimensiones WxDxH	660,5x420x340 mm

---

### Specifications

---

Potencia Motor	580 watt
Conexión	220–240 V / 50–60 Hz
Peso	18,07 kg
Garantía de la máquina	2 años
Garantía de los cabezales	10 años
Certificaciones	CE
Start / stop automático	✓
Protección térmica	✓
Modo Stand-by	✓
Tecnología anti-atascos: auto stop + manual reverse	✓
Ventana de papelera llena	✓
Ruedas bloqueables	✓

\* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

\*\* Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.

\*\*\* La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

**ALGUNA PREGUNTA?  
CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

▪ [www.neodal.es](http://www.neodal.es)