

intimus 3500 SP2

DESTRUCTORA DE OFICINA



PERFECTA PARA OFICINAS CON HASTA 5 PERSONAS

Con nuestra intimus 3500 SP2 puede destruir datos confidenciales de forma profesional y sencilla.

La destructora garantiza la destrucción segura de datos de hasta 20-21 hojas de papel de 80 g/m² en P-2 - 4 mm. Destrucción sin esfuerzo gracias a la protección contra sobrecalentamiento integrada y la tecnología anti-atasco de papel. El material triturado se puede desechar fácilmente mediante un contenedor de recogida extraíble de 42 litros.

Perfecta para la destrucción segura de:


- **Papel**
incluido clips y grapas
- **Tarjetas de crédito**
con banda magnética o chip electrónico
- **Medios de almacenamiento óptico**
como CD, DVD y discos Blu-ray



Uso intuitivo gracias a los botones claros y la pantalla LED.



Papelera extraíble de 42 litros con ventana de visualización.



Partículas de 4 mm con nivel de seguridad P-2 según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Diseño

USPs

- Fácil destrucción de documentos gracias a la función automática de inicio/parada, protección contra sobrecalentamiento y tecnología anti-atasco de papel.
- La intimus 3500 SP2 tritura de forma segura hasta 20-21 hojas de papel de 80 g/m² con clips y grapas gracias a las cuchillas de acero endurecidas.
- Las tarjetas de crédito y los CD/DVD también se pueden triturar a través de una ranura de alimentación independiente.
- La construcción y acabados cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- La papelera de 42 es fácil de vaciar, tiene ventana de visualización y capacidad para 380 hojas de papel.
- Las partículas de 4 mm cumplen con el nivel de seguridad P-2 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964).



Función de inicio/parada automática y tecnología anti atasco de papel.



Tritura documentos con clips y grapas.



Las tarjetas de crédito y los CD se pueden triturar a través de una ranura de alimentación separada.



intimus 3500 SP2

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



P2*



20-21 hojas



42 litros



55 dB(A)**

Especificaciones

Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2 O-1 T-2
Tipo de corte	Tiras
Tamaño de corte papel	4 mm
Tamaño de corte tarjetas/cd...	4 mm
Material aceptado	Papel con grapas y clips, tarjetas de crédito y CD/DVD
Ancho de trabajo	230 mm
Papelera	42 litros / 380 hojas
Capacidad hojas 80 g/m ² ***	20-21 hojas
Velocidad 80 g/m ²	hasta 37 mm/s
Nivel sonoro	55 dB(A)**
Tiempo máximo de uso continuo	5 min on / 55 min off
Dimensiones WxDxH	660,5x420x340 mm

Especificaciones

Potencia Motor	370 watt
Conexión	220-240 V / 50-60 Hz
Peso	13,3 kg
Garantía de la máquina	2 años
Garantía de los cabezales	10 años
Certificaciones	CE
Start / stop automático	✓
Protección térmica	✓
Modo Stand-by	✓
Tecnología anti-atascos: auto stop + manual reverse	✓
Ventana de papelera llena	✓
Ruedas bloqueables	✓

* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

** Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.

*** La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

**ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

▪ www.neodal.es