



intimus 20 CP4

PERFECTA PARA PEQUEÑAS OFICINAS O USO EN EL HOGAR



PEQUEÑA, COMPACTA Y POTENTE
PERFECTA PARA COLOCAR DEBAJO O AL LADO DEL ESCRITORIO

Con nuestra intimus 20 CP4 podrá destruir datos confidenciales de forma profesional y sencilla. La destructora garantiza la destrucción segura de datos de hasta 10 hojas de papel de 80 g/m² en P-4 – 5x28 mm. Fácil destrucción de documentos gracias a la función de inicio/parada automática y a la tecnología antiatasco de papel. El material triturado se puede eliminar mediante un contenedor de recogida de 20 litros de fácil vaciado.

Perfecta para destruir:

- **Papel**
incluyendo grapas y clips
- **Tarjetas de crédito**
con banda magnética y chip electrónico



Los más altos estándares de calidad y seguridad.



Funcionamiento sencillo gracias a sus controles intuitivos



Diseño

USPs

- Fácil destrucción de documentos gracias a la función de inicio/parada automática y a la tecnología antiatasco de papel.
- La intimus 20 CP4 tritura de forma fiable hasta 10 hojas de papel de 80 g/m2 con clips y grapas gracias a las hojas templadas.
- También se pueden destruir tarjetas de crédito con banda magnética y chip electrónico.
- El diseño y acabados cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- El gran contenedor de 20 litros con ventana, fácil de vaciar, tiene capacidad para 295 hojas de papel.
- Las partículas de 5x28 mm cumplen con nivel de seguridad P-4 según DIN 66399 (ISO/CEI 21964).



Tritura documentos con clips y grapas.



Las tarjetas de crédito también se pueden destruir.

intimus 20 CP4

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



P-4



10 hojas



20 litros



56 dB(A)

| | Especificaciones |
|---|---|
| Nivel de seguridad ISO/IEC 21964 (DIN 66399)*** | P-4 T-4 ² E-3 ³ |
| Tipo de Corte | Partículas |
| Tamaño corte papel | 5x28 mm |
| Tamaño corte media | 5x28 mm |
| Material admitido | Papel con grapas y clips, tarjetas de crédito |
| Ancho de trabajo | 220 mm |
| Papelera | 20 litros / hasta 295 hojas |
| Capacidad hojas 80 g/m ² ** | 10 hojas |
| Velocidad de corte 80 g/m ² | hasta 33 mm/s |
| Nivel sonoro* | 56 dB(A) |
| Tiempo máximo de uso | 5 min on / 45 min off |

| | Especificaciones |
|---|----------------------|
| Dimensiones WxDxH | 34x22x40 cm |
| Potencia motor | 345 watt |
| Conexión | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Peso | 6 kg |
| Garantía máquina | 2 años |
| Garantía cilindros de corte | 2 años |
| Certificaciones | CE UKCA |
| Automatic start / stop | ✓ |
| Tecnología anti-atascos: auto stop + manual reverse | ✓ |
| Ventana de papelera llena | ✓ |

* Nivel de seguridad según DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

** Nivel de ruido en funcionamiento inactivo.

*** La capacidad de hojas puede variar según el peso del papel y la energía eléctrica.

Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel. El rendimiento puede variar según el tipo de alimentación y la calidad del papel. Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:

▪ www.neodal.es