


DS-40i



quadrent  
Because connections matter.

NEODAL  
OFFICE - GRAPHICS - MAILING - DIGITAL SOLUTIONS

Ensobradora

Rápida, Fácil, Compacta



RESPALDADO POR  
LOS EXPERTOS  
Gartner, IDC,  
Forrester, y Aspire



EXPERIENCIA  
Una rica historia  
de liderazgo de  
clase mundial



RESULTADOS  
COMPROBADOS  
97% Satisfacción  
de los clientes



HABILIDAD  
7 trillones de  
experiencias  
personalizadas

# Simplifique el procesamiento de documentos

## Una solución inteligente y versátil para satisfacer las necesidades de su correo

La comunicación con los clientes es una parte esencial de su negocio. Es por eso que un envío rápido y eficiente es esencial. La ensobradora DS-40i es totalmente automática y pasará de emplear horas a unos minutos. Los trabajos manuales requieren tiempo y recursos que podrían enfocarse mejor a otras tareas más valiosas.



## Sistema fácil de usar

La DS-40i incluye una pantalla táctil intuitiva a color de 5 pulgadas para una fácil operación. Con el software basado en asistente incorporado, puede programar, ajustar la configuración y ejecutar sus trabajos fácilmente, dejando que el software lo guíe en cada paso del camino.

## Versatilidad de diseño

Diez veces más rápido que el proceso manual, la fiabilidad comprobada y la facilidad de uso del DS-40i le permitirán completar trabajos de manera rápida y eficiente. Su diseño adecuado para la oficina proporciona fácil acceso a todo el recorrido del papel.

## Flexible Document Feeding

El DS-40i acepta una amplia variedad de documentos, como facturas, estados de cuenta, encartes y sobres. Con la detección de doble alimentación, puede estar seguro de que cada sobre tiene la cantidad correcta de documentos. Dé a sus comunicaciones un aspecto y una sensación de acabado profesional eligiendo una de las tres opciones de plegado: plegado en carta, plegado sencillo o plegado paralelo doble.

## Impacto en los negocios



### Crecimiento de ingresos

Acelera el tiempo de procesamiento de documentos al permitir que el personal se concentre en un trabajo que genere más ingresos.



### Compromiso con el cliente

Aumenta la satisfacción del cliente al garantizar que las comunicaciones sean personalizadas, precisas y preparadas para el destinatario correcto.



### Mitigación del riesgo

Garantiza que la información confidencial no se vea comprometida mediante el seguimiento de documentos en cada paso con un sistema de verificación de circuito cerrado.



### Control de gastos

Proporciona información sobre el gasto de correo para tomar decisiones comerciales más inteligentes.



# DS-40i



## 1. ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Dos alimentadores de documentos y un alimentador de inserción proporcionan facilidad de uso, mayor productividad y versatilidad en el procesamiento de documentos.



## 3. GRAN BANDEJA DE SALIDA

Apila los envíos completos para facilitar su recolección.



## 2. PANTALLA TÁCTIL

Pantalla táctil a color integrada de 5 pulgadas con instrucciones basadas en asistente para una operación fácil e intuitiva.



## 4. ALIMENTADOR DE ANEXOS

Incluya fácilmente sobres de respuesta empresarial o pequeños insertos de marketing.

## Especificaciones

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Velocidad                      | Hasta 1,350 sobres/hora                             |
| Pantalla táctil de 5"          | Standard  |
| Memorias de trabajo            | Hasta 15 memorias programables                      |
| Alimentador de documentos      | 2   |
| Alimentador de anexos          | 1   |
| Cap. alimentador de documentos | 100 Hojas)  |
| Cap. alimentador de anexos     | 100   |
| Cap. alimentador de sobres     | 100   |
| Cap. de plegado                | Hasta 5 Hojas                                       |
| Tipos de plegados              | Carta, Simple, Doble paralelo, tríptico, no plegado |
| Wi-Fi habilitado               | Standard  |
| Asistencia remota              | Standard  |
| Altura del documento           | 177.8 - 355.6mm                                     |
| Ancho del documento            | 142.24 - 226.06mm                                   |
| Peso del documento             | 65 - 120gr.   |
| Altura anexo                   | 88.90 - 149.86mm                                    |
| Ancho de anexo                 | 142.24 - 226.06mm                                   |
| Peso del anexo                 | 75 - 250 gr   |
| Peso BRE                       | 80 - 135 gr.  |
| Altura del sobre               | 104.14 - 165.10mm                                   |
| Ancho del sobre                | 223.52 - 241.30mm                                   |
| <b>Opcionales</b>              |   |
| Tri - Fold - kit               | Disponible  |
| <b>Dimensiones</b>             |   |
| <b>Largo x Fondo x Alto</b>    |   |
| DS-40i sin bandeja de salida   | 658 x 540 x 420                                     |
| Peso                           | 37 kg.  |



## Nosotros te respaldamos

Quadient mantiene una red de oficinas en todo el país para brindar atención al cliente local y técnicos capacitados que están listos para ayudarlo. Puede estar seguro de que cuando necesite soporte experto o servicio experto, el punto de contacto será una oficina de Quadient en su área compuesta por un equipo de profesionales locales.

[www.neodal.es](http://www.neodal.es)



## Acerca de Quadient®

Quadient es la fuerza impulsora detrás de las experiencias de cliente más significativas del mundo. Al centrarse en la automatización inteligente de las comunicaciones, las soluciones de casilleros para paquetes y las soluciones relacionadas con el correo, Quadient ayuda a cientos de miles de clientes en todo el mundo a simplificar la conexión entre las personas y lo que importa. Para obtener más información sobre Quadient, visite [quadient.com](http://quadient.com).

Quadient® y el logotipo de Quadient son marcas registradas de Quadient group AG. Todos los demás nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales y son propiedad de sus respectivos dueños. Toda la información de este documento, incluidas las descripciones de las características.